
ÍNSULA

Florianópolis

Nº 15

33-88

1985

CATÁLOGO DAS DIATOMÁCEAS (CHRYSOPHYTA-BACILLARIOPHYCEAE) MARI-
NHAS E ESTUARINAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, BRASIL.

CATALOGUE OF MARINE AND ESTUARINE DIATOMS (CHRYSOPHYTA-BACILLA-
RIOPHYCEAE) IN SANTA CATARINA STATE, BRAZIL.

Hermes Moreira Filho*

Ita Moema Valente Moreira**

Roseli Maria de Souza Mosimann***

Recebido para publicação em 30/10/84

RESUMO:

No presente catálogo os autores relacionam as diatomáceas ci-
tadas na literatura, para a região costeira do Estado de Santa
Catarina, no período de 1918 a 1985. Foram incluídos dados eco-
lógicos.

Foram citadas também as espécies de água doce, constatadas
nas baias, estuários, mangues e praias.

PALAVRAS CHAVE: Diatomáceas, Bacillariophyceae, algas unicelu-
lares.

ABSTRACT:

In the present catalogue the autors list all diatoms found
between 1918 and 1985, mentioned to coastal plain in Santa Cata-
rina State, Brazil. Ecological data were included.

Fresh-water species found in bays, estuaries, mangroves and
shores were also included.

KEY WORDS: Diatoms, Bacillariophyceae, unicellular algae.

*Prof.-Titular do Departamento de Botânica, Setor de Ciências Biológicas.
Universidade Federal do Paraná. Pesquisador do CNPq.

**Prof.-Adjunto do Departamento de Botânica. Setor de Ciências Biológicas.
Universidade Federal do Paraná. Pesquisador do CNPq.

***Prof.-Assistente do Horto Botânico. Universidade Federal de Santa Cata-
rina.

INTRODUÇÃO

No presente catálogo, foram incluídos os taxa de diatomáceas (Bacillariophyceae) marinhas e estuarinas observadas no Estado de Santa Catarina, no período de 1918 a 1985 (Fig. 1).

Foram ordenados alfabeticamente os taxa genéricos e específicos. Acompanha o enquadramento taxonômico das espécies e variedades, nos respectivos gêneros, famílias, ordens e sub-classes.

Incluímos espécies de água doce; comumente observadas nas regiões estuarinas, baías, manguesais e praias, devido aos rios, riachos e córregos, que geralmente desaguam nas proximidades, ou também trazidas das encostas que abruptamente mergulham na orla marítima.

Acompanham os dados ecológicos obtidos na consulta bibliográfica e em observações próprias.

ESTAÇÕES DE COLETA:

1 - Araranguá	Muller-Melchers	1957
2 - Ponta do Ouvidor	Muller-Melchers	1957
3 - Ilha do Francês (<i>Tegula viridula</i>)	Moreira Filho	1960
4 - Ilha do Arvoredo	Muller-Melchers	1955
5 - Porto Belo	Moreira Filho et alii	1967
6 - Cabeçudas (<i>Tegula viridula</i>)	Moreira Filho	1960
7 - Canal de Santa Catarina	Cunha & Fonseca	1918
8 - Litoral de Santa Catarina	Cunha & Fonseca	1918
9 - Ponta de Imbituba (<i>Codium decorticatum</i>)	Moreira Filho et alii	1977/1978
10 - Praia de Guaratá (<i>Codium decorticatum</i>)	Moreira Filho et alii	1977/1978
11 - Ponta do Gravatá (<i>Codium decorticatum</i>)	Moreira Filho et alii	1977/1978
12 - Camboriú (<i>Codium decorticatum</i>)	Moreira Filho et alii	1977/1978
13 - Sepultura (<i>Codium decorticatum</i>)	Moreira Filho et alii	1977/1978
14 - Florianópolis	V. Moreira & Moreira Filho	1978

15 - Porto Belo	V. Moreira & Moreira Filho	1978
16 - Itapema	V. Moreira & Moreira Filho	1978
17 - Camboriú	V. Moreira & Moreira Filho	1978
18 - Cabeçudas	V. Moreira & Moreira Filho	1978
19 - Armação	V. Moreira & Moreira Filho	1978
20 - Piçarras	V. Moreira & Moreira Filho	1978
21 - Itajubá	V. Moreira & Moreira Filho	1978
22 - Barra Velha	V. Moreira & Moreira Filho	1978
23 - Ubatuba	V. Moreira & Moreira Filho	1978
24 - Itajubá <i>(Padina vickersiae)</i>	V. Moreira et alii	1980
25 - Armação <i>(Padina vickersiae)</i>	V. Moreira et alii	1980
26 - Ilha de Santa Ca- tarina	Corte Real & L.W. Aguiar	1971
27 - Anhatomirim - Ilha Santa Catarina	Souza Mosimann	1984
28 - Baia Norte - Ilha Santa Catarina	Souza Mosimann	1985

ENQUADRAMENTO TAXONÔMICO DAS ESPÉCIES E VARIEDADES, NOS RESPECTIVOS GÊNEROS, FAMÍLIAS, ORDENS E SUB-CLASSES.

Divisão: CHRYSOPHYTA

Classe BACILLARIOPHYCEAE (Diatomáceas)

Sub-Classe CENTRICAЕ

I - Ordem DISCALES

1 - Família *Coscinodiscaceae*

Coscinodiscus

argus Ehrenberg

asteromphalus Ehrenberg

brasiliensis Muller-Melchers

centralis Ehrenberg

curvatulus Grunow

excentricus Ehrenberg

excentricus var. *micropora* (Ehr.) Grunow

gigas Ehrenberg

grani Gough

jonesianus (Greville) Ostenfeld

kuetzingii Schmidt
lineatus Ehrenberg
marginatus Ehrenberg
obscurus Schmidt
oculusiridis Ehrenberg
oculusiridis var.*loculifera* Rattray
oculusiridis var.*stelliger* Rattray
perforatus Ehrenberg
radiatus Ehrenberg
rothii (Ehr.) Grunow
sublineatus Grunow

Cosmiodesmus
elegans var. *inermis* (Pant.) Fricke

Cyclotella
kuetzingiana Thwaiter
meneghiniana Kutzning
stelligera (Cl. et Grun.) Van Heurck
striata (Kutz.) Grunow
stylorum Brightwell

Hyalodiscus
scoticus (Kutz.) Grunow

Melosira
borreri Greville
distans (Ehr.) Kutzning
granulata (Ehr.) Ralfs
juergensii Agardh
moniliformis (O.F. Mull.) Agardh
numuloides (Dill.) Agardh
sulcata (Ehr.) Kutzning
sulcata var. *biseriata* Grunow

Podosira
montagnei Kutzning
stelliger (J.W.Bail.) Mann

Skeletonema
costatum (Grev.) Cleve

Stephanopyxis
turris (Grev. et Arn.) Ralfs

2 - Familia Actinodiscaceae

- Actinoptychus*
campanulifer A. Schmidt
splendens (Shadb.) Ralfs
undulatus (Bail.) Ralfs
vulgaris Schumann
- Asteromphalus*
flabellatus (Brebisson) Greville
heptactis (Breb.) Ralfs
hookeri Ehrenberg

3 - Familia Eupodiscaceae

- Actinocyclus*
cholnokyi Van Landingham
ehrenbergii Ralfs
ehrenbergii var.*ralfsii* (Wm. Smith) Hustedt
ehrenbergii var.*sparsa* (Greg.) Hustedt
ehrenbergii var.*tenella* (Breb.) Hustedt
normani (Greg.) Hustedt
platensis Muller-Melchers
subtilis (Greg.) Ralfs
- Auliscus*
caelatus J.W. Bailey
- Eupodiscus*
antiquus (Cox) Hanna
radiatus Bailey
- Margaritum*
tenebro (Leud. Fort.) H. Moreira
- Roperia*
tesselata (Roper) Grunow

II - Ordem SOLENIALES

Familia Soleniaceae

- Lauderia*
borealis Gran
- Rhizosolenia*
alata Brightwell
alata fa. *gracillima* (Cl.) Grunow
calcaravis Max. Schultze
crassispinia Schröder

delicatula Cleve
fragilissima Bergon
imbricata Brightwell
robusta Norman ex Pritchard
setigera Brightwell
imbricata var. *schrubsolei* (Cl.) Van Heurck
stolterfothii H. Peragallo
styliformis Brightwell
Guinardia
 flacida (Castr.) H. Peragallo
Schroederella
 delicatula (H. Per.) Pavillard
Corethron
 criophilum Castracane
 pelagicum Brun

III - Ordem BIDDULPHIALES

I - Família Chaetoceraceae

Chaetoceros
 coarctatus Lauder
 compressus Lauder
 concavicornis Mangin
 curvisetus Cleve
 didymus Ehrenberg
 eibenii Grunow
 laeve Leud. Fortmorel
 lorenzianus Grunow
 peruvianus Brightwell
 radicans Schutt
 subtilis Cleve

Bacteriastrum
 delicatulum Cleve
 furcatum Shadbolt
 hyalinum Lauder
 hyalinum var. *princeps* (Castracane) Ikari
 varians Lauder

2 - Família Biddulphiaceae

Ditylum
 brightwellii (West) Grunow

Triceratium
antediluvianum (Ehr.) Grunow
dubium Brightwell
favus Ehrenberg
favus fa. quadrata Grunow
formosum fa. pentagonale A. Schmidt
pentaerinus (Ehr.) Wallich
reticulum (Ehr.) Boyer
robertsonianum fa. inermis Greville
sculptum Shadbolt
Biddulphia
aurita (Lyngb.) Brebisson et Godey
laevis Ehrenberg
longicruris Greville
mobilensis (J.W.Bail.) Grunow
pulchella Gray
rhombus (Ehr.) Wm. Smith
roperiana Greville
sinensis Greville
tridens (Ehr.) Ehrenberg
vesiculosus (Agardh) Boyer
Lithodesmium
undulatum Ehrenberg
Cerataulus
smithii Ralfs
turgidus (Ehr.) Ehrenberg
Isthmia
enervis Ehrenberg
Lithodesmium
undulatum Ehrenberg

3 - Familia Anaulaceae

Terpsinoë
americana (J.W.Bail.) Ralfs
Hemiallus
hauckii Grunow
membranaceus Cleve
sinensis Greville
Eunotogramma

laevis Grunow
marinum (W.Sm.) Peragallo
rostratum Hustedt

4 - Familia Euodiaceae

Hemidiscus
ovalis Lohman

Sub-Classe PENNATAE

I - Ordem ARAPHIDALES

Familia Fragilariaceae
Grammatophora
angulosa Ehrenberg
hamulifera Kutzing
marina (Lyngb.) Kutzing
maxima Grunow
oceanica Ehrenberg
serpentina (Ralfs) Ehrenberg
Rhabdonema
adriaticum Kutzing
Licmophora
abbreviata Agardh
flabellata (Grev.) Agardh
gracilis (Ehr.) Grunow
lyngbyei (Kutz.) Grunow
Plagiogramma
pulchellum Greville
vanheurckii Grunow
Fragilaria
constricta Ehrenberg
construens (Ehr.) Grunow
istvánffyi Pantocksek
pinnata Ehrenberg
Raphoneis
amphiceros (Ehr.) Ehrenberg
amphiceros var. *tetragona* Grunow
discoides Subrahmanyam
surirella (Ehr.) Grunow
Synedra
gaillonii (Bory) Ehrenberg

rumpens Kutzing
tabulata (Agardh) Kutzing
tabulata var. *fasciculata* (Lyngbye) Hustedt
ulna (Nitz.) Ehrenberg
undulata Bailey
Thalassiothrix
delicatula Cupp
frauenfeldii (Grunow) Grunow
mediterranea var. *pacifica* Cupp
Thalassionema
nitzchioides (Grunow) Van Heurck
Asterionella
japonica Cleve
Cymatosira
adoroi Azpeitia y Moros
atlantica J. Frenguelli
Striatella
delicatula (Kutzing) Grunow
Climacosphenia
moniligera Ehrenberg
Opehora
marina (Greg.) Petit
martyi Heribaud
Diatoma
anceps (Ehrenberg) Grunow

II - Ordem RAPHIDIOOIDALES

Família Eunotiaceae
Eunotia
flexuosa (Breb.) Kutzing
indica var. *biggibba* J. Frenguelli
maior (W. Sm.) Rabenhorst

III - Ordem MONORAPHIDALES

Família Achnanthaceae
Cocconeis
diminuta Pantocsek
dirupta Gregory
disculus (Schum.) Cleve

distans Gregory
heteroidea Hantzsch
pellucida (Hantzsch) Grunow
placentula Ehrenberg
 placentula var. *euglypta* (Ehr.) Grunow
 placentula var. *lineata* (Ehr.) Van Heurck
pseudomarginata Gregory
quarnerensis (Grunow) Schmidt
scutellum Ehrenberg
 scutellum var. *parva* (Grunow) Cleve
 scutellum var. *speciosa* (Gregory) Cleve
 scutellum var. *stauroneiformis* Rabenhorst
Achnanthes
 brevipes Agardh
 brevipes var. *intermedia* (Kutz.) Cleve
 brevipes var. *parvula* (Kutz.) Cleve
 delicatula (Kutz.) Grunow
 javanica Grunow var. *rhombica* Grunow
 longipes Agardh
Rhoicosphenia
 curvata (Kutz.) Grunow
Anorthoneis
 hyalina Hustedt

IV - Ordem BIRAPHIDALES

1- Família Naviculaceae

Mastogloia
 binotata (Grun.) Cleve
 apiculata W. Smith
 braunii Grunow
 crucicula (Grunow) Cleve
 erythraea Grunow
 exigua Lewis
 exilis Hustedt
 smithii Thwaiter
 fimbriata (Brig.) Cleve
 splendida (Greg.) Cleve et Moller
Diploneis
 bombus Ehrenberg

erabro Ehrenberg
didyma (Ehr.) Ehrenberg
gruendleri (A. Schmidt) Cleve
incurvata (Greg.) Cleve
ovalis (Hilse) Cleve
ovalis var. *oblongella* (Naeg) Cleve
smithii (Breb.) Cleve
vacillans (Schmidt) Cleve

Pleurosigma

angulatum (Quek.) Wm. Smith
atlanticum Heiden et Kolbe
diverse-striatum Meister
elongatum Wm. Smith
intermedium var. *nubecula* (Wm. Sm.) Van Heurck
lanceolatum Donkin
marinum Donkin
naviculaceum Brebisson
normanii Ralfs
strigosum Wm. Smith

Caloneis

permagna (J.W.Bail.) Cleve

Gyrosigma

balticum (Ehr.) Rabenhorst
eximium (Thw.) Boyer
exoticum Cholnoky
littorale (Wm. Sm.) Griffith et Henfrey
spenceri (Quek.) Griffith et Henfrey

Navicula

cryptocephala Kutzing
forcipata Greville
granulata Bailey
humerosa Brebisson
lyra Ehrenberg
lyroides Hendey
marina Ralfs
nummularia Greville
pennata Schmidt
plagiostoma Grunow
pupula Kutzing

zostereti Grunow
Trachyneis
 antillarum (Cleve et Grunow) Cleve
 aspera (Ehr.) Cleve
 aspera var. *intermedia* Grunow
Anomoeoneis
 serians (Breb.) Cleve
Pinnularia
 gibba Ehrenberg
 microstauron (Ehr.) Cleve

2- Família Cymbellaceae

Amphora
 angusta Gregory
 bigibba Grunow
 granulata Gregory
 marina (Wm. Sm.) Van Heurck
 ovalis (Kutzing) Kutzing
 proteoides Hustedt
 turgida Gregory
Cymbella
 affinis Kutzing
 amphicephala Naegeli
 cymbiformis Agardh
 ventricosa Agardh
Gomphonema
 gracile Ehrenberg
 parvulum (Kutz.) Kutzing

3 - Família Amphiproraceae

Amphiprora
 alata (Ehr.) Kutzing
 gigantea Grunow
Tropidoneis
 lepidoptera (Greg.) Cleve

4 - Família Epithemiaceae

Rhopalodia
 musculus (Kutz.) O. Muller

5 - Familia Nitzschiaeae

Hantzschia

amphioxys (Ehr.) Grunow

Nitzschia

acuminata (Wm. Sm.) Grunow

bilobata Wm. Smith

circumsuta (J.W. Bail.) Grunow

coarctata Grunow

coarctata var. *oceanica* (Grun.) J. Frenguelli

compressa (Bailey) Boyer

granulata Grunow

lanceolata Wm. Smith

longissima (Breb.) Grunow

obtusa Wm. Smith

pacifica Cupp

panduriformis Gregory

pungens var. *atlantica* Cleve

scalaris (Ehr.) Wm. Smith

sigma (Kutz.) Wm. Smith

sigma var. *intercedens* Grunow

socialis Gregory

vidovichii (Grun.) Grunow

Bacillaria

paradoxa Gmelin

Cylindrotheca

closterium (Ehr.) Reimann et Lewin

6 - Familia Surirellaceae

Surirella

fastuosa (Kutz.) Grunow

fastuosa var. *recedens* (A. Schm.) Cleve

febigeri Lewis

gemma Ehrenberg

Campylodiscus

daemelianus Grunow

decorus Brebisson

Stenopterobia

intermedia (lew.) Van Heurck

RESULTADOS

LISTA DE TAXONS

ACHNANTHES Bory 1822

brevisipes Agardh

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Itapema, Camboriú, Piçarras, Ubatuba; MOREIRA FILHO, 1960 - Cabeçudas (*Tegula viridula*); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Imbituba (*Codium decorticatum*); V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá, Armação (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral, mesohalóbia, epífita.

brevisipes var. *intermedia* (Kutzing) Cleve

MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Imbituba (*Codium decorticatum*); V.MOREIRA et alii, 1980 - Armação (*Padina vickersiae*); CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, litoral, epífita.

brevisipes var. *parvula* (Kutzing) Cleve

MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Guaratá, Camboriú (*Codium decorticatum*).

Marinha, litoral, epífita, mesohalóbia.

delicatula (Kutzing) Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

javanica Grunow var. *rhombica* Grunow

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim

SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte

Marinha, polihalóbia.

longipes Agardh

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Armação, Itajubá, Barra Velha; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Imbituba, Guaratá, Sepultura (*Codium decorticatum*); V. MOREIRA et alii, 1980 - Armação (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

ACTINOCYCLUS Ehrenberg 1837

cholnokyi Van Landingham (*Coscinodiscus divisus* Grunow)

MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*), MUL-

LER-MELCHERS, 1957 - Ponta do Ouvidor; CORTE REAL & L. A-GUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, planctônica, nerítica, polihalóbia, eurihalina.
ehrenbergii Ralfs

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1975 - Florianópolis, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Cabeçudas, Armação, Piçarras, Itajubá, Barra Velha, Ubatuba; MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês, Cabeçudas (*Tegula viridula*); MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Imbituba (*Codium decorticatum*); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN - 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica.
ehrenbergii var. *ralfsii* (Wm. Smith) Hustedt.

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica.
ehrenbergii var. *sparsa* (Gregory) Hustedt

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Camboriú.

Marinha, planctônica.
ehrenbergii var. *tenella* (Brebisson) Hustedt

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú, Barra Velha.

Marinha, planctônica, nerítica.
normani (Gregory) Hustedt

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Itajubá.
Marinha, planctônica, estuarina.

**octonarius* (Gregory) Hustedt vide *Actinocyclus ehrenbergii*
Ralfs

platensis Muller-Melchers

MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*).

Marinha, planctônica, nerítica, euhalóbia, eurihalina.
subtilis (Gregory) Ralfs

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Itajubá
Marinha, planctônica, nerítica, litoral.

ACTINOPTYCHUS Ehrenberg 1841

campanulifer A. Schmidt

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Itapema, Camboriú, Cabeçudas, Piçarras; MULLER-MELCHERS, 1957 - Ponta do Ouvidor; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE

REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, eurihalina, ocasional no plancton nerítico.

**senarius* (Ehrenberg) Ehrenberg vide *Actinoptychus undulatus* (Bailey) Ralfs

splendens (Chadbolt) Ralfs

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Piçarras; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, euhalóbia, eurihalina. Possivelmente meroplanctônica. *

undulatus (Bailey) Ralfs

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Armação, Piçarras, Itajubá, Cabeças; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*); CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, eurihalina, meroplanctônica.

vulgaris Schumann

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Cabeças, Piçarras; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, ocasional no plancton, polihalóbia, eurihalina.

**vulgaris* fa. *polymera* J. Frenguelli vide *Actinoptychus vulgaris* Schumann.

**vulgaris* fa. *senaria* J. Frenguelli vide *Actinoptychus vulgaris* Schumann.

AMPHIPRORA Ehrenberg 1841

alata (Ehrenberg) Kutzung

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Barra Ve-

lha, Ubatuba; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia, tico-planctônica.

gigantea Grunow

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Ubatuba.

Marinha, planctônica, nerítica.

AMPHORA Ehrenberg 1840

angusta Gregory

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; V. MOREIRA et alii, 1980 - Armação (*Padina vickersiae*); CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, epífita, polihalóbia, eurihalina.

bibbera Grunow

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Imbituba (*Codium decorticatum*); V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral, epífita, eurihalina.

granulata Gregory

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Armação; V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral, epífita, eurihalina.

marina (W. Smith) V. Heurck

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Barra Velha.

Marinha, litoral, epífita.

ovalis (Kutzing) Kutzing

V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Água doce, oligohalóbia, alcaliófila.

proteoides Hustedt

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo.

Marinha, litoral, possivelmente epífita.

turgida Gregory

MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Gravatá (*Codium decorticatum*); V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vic-*

kersiae).

Marinha, litoral, epífita, eurihalina, meiorplanctônica.

ANOMOEONEIS Pfitzer 1871

serians (Brebisson) Cleve

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo, V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Água doce, litoral, rupícola, muscicola, halofoba, acidofila.

ANORTHONEIS Grunow 1867

hyalina Hustedt

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral.

ASTERIONELLA Hassal 1850

japonica Cleve

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Piçarras, Barra Velha; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baía Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, eurihalina, ocasional no plancton oceânico.

ASTEROMPHALUS Ehrenberg 1844

flabellatus (Brebisson) Greville

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baía Norte.

Marinha, planctônica.

heptactis (Brebisson) Ralfs

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo

Marinha, planctônica.

hookeri Ehrenberg

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Cabeçudas; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1940 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baía Norte.

Marinha, planctônica, oceânica, polihalóbia.

AULISCUS Ehrenberg - 1843

caelatus J.W. Bailey

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo; MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*); MOREIRA FILHO et alii, 1967, Porto Belo; MULLER-MELCHERS, 1955 - Ilha do Arvoredo; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia, meroplanctônica.

pruinosus J.W. Bailey

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, meroplanctônica.

punctatus J.W. Bailey

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, meroplanctônica.

BACILLARIA Gmelin 1788

paradoxa Gmelin (B. paxillifer (D.F. Muller)) Hendey

MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Camboriú, Sepultura (*Codium decorticatum*); CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, eurihalina, tico-planctônica.

BACTERIASTRUM Shedbolt 1853

delicatulum Cleve

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Ubatuba; MULLER-MELCHERS, 1957 - Araranguá; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, oceânica, polihalóbia.

furcatum Shadbolt

M.CUNHA & O.FONSECA, 1918 - Costas e Canal de Santa Catarina.

Marinha, planctônica.

hyalinum Lauder

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Camboriú;
CORTE REAL & L.AGUILAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; MUL-
LER-MELCHERS, 1957 - Araranguá, Ponta do Ouvidor; SOUZA
MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia
Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica, polihalóbia.
hyalinum Lauder var. *princeps* (Castracane) I Kari.

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 -
Baia Norte.

Marinha, planctônica.
varians Lauder

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 -
Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica.

BIDDULPHIA Gray 1921

*antediluviana (Ehr.) V.H. vide *Triceratium antediluvianum* (Eh-
renberg) Grunow

*antediluviana var. excavata (W.Sm.) J. Freng. vide *Triceratium*
antediluvianum (Ehr.) Grun.

aurita (Lyngbye) Brabisson et Goday

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto
Belo, Itapema, Camboriú, Cabeçudas, Armação, Piçarras,
Itajubá, Barra Velha, Ubatuba; MOREIRA FILHO et alii, 1957
- Porto Belo; V.MOREIRA et alii, 1980 - Armação (*Padina*
vickersiae) CORTE REAL & L. AGUILAR, 1971 - Ilha de Santa
Catarina, SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSI-
MANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, ticoplanctônica.

*favus (Ehr.) V.H. vide *Triceratium favus* Ehrenberg

laevis Ehrenberg

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú; MO-
REIRA FILHO, 1960 - Cabeçudas (*Tegula viridula*); MOREIRA
FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

longicruris Greville

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Pi-
çarras, Barra Velha, Ubatuba; MOREIRA FILHO et alii, 1967

- Porto Belo; CORTE REAL & L.AGUILAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, planctônica, nerítica, estuarina.

mobilensis (J.W.Bailey) Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Cabeçudas, Barra Velha, Ubatuba; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MULLER-MECHERS, 1957 - Araranquá, Ponta do Ouvidor; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica, polihalóbia.

pulchella Gray

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Armação, Itajubá; MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*), Cabeçudas (*Tegula viridula*); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Imbituba, Gravatá (*Codium decorticatum*); V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*); SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baía Norte.

Marinha, litoral, epífita, mesohalóbia, tico-planctônica.

rhombus (Ehrenberg) Wm.Smith

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Itapema, Camboriú, Cabeçudas, Armação, Itajubá; M. CUNHA & O. FONSECA, 1918 - Canal de Santa Catarina; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, epífita, mesohalóbia, eurihalina, tico-planctônica.

roperiana Greville

MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*)

Marinha, litoral, epífita.

sinensis Greville

M.CUNHA & O. FONSECA, 1918 - Canal de Santa Catarina; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MULLER-MELCHERS, 1957 - Ponta do Ouvidor; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica.
tridens (Ehrenberg) Ehrenberg (B.tuomeyi) (J.W. Bailey)
Ralfs
CORTE REAL & L.AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina;
SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica.
**vesiculosa* (Agardh) Boyer vide *Triceratium antediluvianum* Ehrenberg

CALONEIS Cleve 1891

permagna (J.W.Bailey) Cleve (*C.bivittata* (Pantocsek) Cleve.)
V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis.
Marinha, litoral, mesohalóbia.

CAMPYLODISCUS Ehrenberg 1840

daemelianus Grunow
V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

decorus Brebisson

V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).
Marinha, litoral.

ecclesianus Greville

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, nerítica.

CERATAULUS Ehrenberg 1843

smithii Ralfs
V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Barra Velha, Ubatuba; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, eurihalina, meroplanctônica.

turgidus (Ehrenberg) Ehrenberg

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, nerítica, polihalóbia, estenohalina, possivel-

mente meroplanctônica.

CHAETOCEROS Ehrenberg 1844

coaretatus Lauder

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, oceânica, planctônica.

compressus Lauder

MULLER-MELCHERS, 1957 - Ponta do Ouvidor; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica, polihalôbia.

concavicornis Mangin

SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, oceânica.

curvisetus Cleve

SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, nerítica, possivelmente meroplanctônica, polihalôbia.

didymus Ehrenberg

MULLER-MELCHERS, 1957 - Ponta do Ouvidor; CORTE REAL & L. AGUIAR - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim.

Marinha, Planctônica, nerítica, oceânica, polihalôbia.

eibenii Grunow

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, nerítica.

laeve Leuduger-Fortmorel (C. laevis Led. Fort.)

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Cabeçudas.

Marinha, planctônica, nerítica, polihalôbia.

lorenzianus Grunow

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Camboriú, Piçarras, Itajubá; Ubatuba; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, polihalôbia.

peruvianus Brightwell

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 -

Baia Norte.

Marinha, planctônica, oceânica, polihalóbia.
radicans Schutt

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Piçarras.

Marinha, planctônica, nerítica, polihalóbia.
subtilis Cleve

M.CUNHA & O.FONSECA, 1918 - Canal de Santa Catarina (Ch.
subtile)

Marinha, planctônica, nerítica, polihalóbia.

CLIMACOSPHENIA Ehrenberg 1841

moniligera Ehrenberg

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Ca-
beçudas, Armação, Itajubá; MOREIRA FILHO et alii, 1967 -
Porto Belo; V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vick-
kersiae*).

Marinha, litoral, epífita.

COCCONEIS Ehrenberg 1838

diminuta Pantocsek

V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*)

Água doce, epífita.

dirupta Gregory

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO
et alii, 1977/78 - Guaratá, Camboriú (*Codium decorticatum*);
V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral, epífita.

disculus (Schumann) Cleve

V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*)

Marinha, litoral, mesohalóbia.

distant Gregory

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Pi-
çarras, Itajubá.

Marinha, litoral, epífita, mesohalóbia, eurihalina.

heteroidea Hantzsch

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et
alii, 1977/78 - Guaratá, Camboriú, Sepultura (*Codium decor-
ticatum*); V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vicker-
siae*).

Marinha, litoral, epífita.

pellucida (Hantzsch) Grunow

MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*); V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Armação, Barra Velha; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Guaratá, Camboriú, Sepultura (*Codium decorticatum*).

Marinha, litoral, epífita.

placentula Ehrenberg

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Sepultura (*Codium decorticatum*); V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Água salobra, doce, epífita.

placentula var. *euglypta* (Ehrenberg) Grunow

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Camboriú; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Sepultura (*Codium decorticatum*); SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Água doce, salobra, epífita.

placentula var. *lineata* (Ehrenberg) Van Heurck

MOREIRA FILHO, 1960 - Cabeçudas (*Tegula viridula*); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Imbituba, Gravatá, Sepultura (*Codium decorticatum*).

Água doce, salobra, litoral, epífita, oligohalóbia, halófila.

pseudomarginata Gregory

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Barra Velha; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Guaratá, Camboriú, Sepultura (*Codium decorticatum*).

Marinha, litoral, epífita, mesohalóbia.

quarnerensis (Grunow) Schmidt

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Cabeçudas; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral, epífita, rara.

scutellum Ehrenberg

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Cabeçudas, Armação, Itajubá, Barra Velha, Ubatuba; MOREIRA FILHO, 1960 - Cabeçudas (*Tegula vi-*

tifuls); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Imbituba, Guaratá, Gravatá, Camboriú, Sepultura (*Codium decorticatum*); V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá, Armação (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral, epífita, eurihalina.

scutellum var. *parva* (Grunow) Cleve (*C. scutellum* var. *ornata* Grun.).

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Guaratá, Gravatá, Camboriú, Sepultura (*Codium decorticatum*); V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral, epífita, mesohalóbia.

scutellum var. *speciosa* (Gregory) Cleve-Euler

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo.

Marinha, litoral, epífita.

scutellum var. *stauroneigormis* Rabenhorst

V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral, epífita.

CORETHRION Castracane 1886

pelagicum Brun

MULLEN-MELCHERS, 1957 - Ponta do Ouvidor; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica.

criophilum Castracane

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica.

COSCINODISCUS Ehrenberg 1838

argus Ehrenberg

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim.

Marinha, planctônica.

asteromphalus Ehrenberg

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Armação, Itajubá, Ubatuba; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica, eurihalina.

brasiliensis Muller-Melcher

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú, Ubatuba.

Marinha, planctônica, nerítica.

centralis Ehrenberg

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Ubatuba.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica.

curvatus Grunow

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Cambo-
riú; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica.

**divisus* Grunow vide *Actinocyclus cholnokyi* Van Landingham

excentricus Ehrenberg

MULLER-MELCHERS, 1957 - Ponta do Ouvidor; V. MOREIRA & MO-
REIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Itapema,
Camboriú, Cabeças, Armação, Piçarras, Itajubá, Barra Ve-
lha, Ubatuba; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo;
MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Guaratá, Gravatá (*Codium
decorticatum*); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo
(*C. excentricus* fa. *minor* (A. Schm.) Per.); CORTE REAL &
L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN,
1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.
(*Thalassiosira eccentrica* (Ehr.) Cl.).

Marinha, litoral, ticoplanctônica, eurihalina.

excentricus var. *micropora* (Ehrenberg) Grunow

MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*);

**excentricus* fa. *minor* (A. Schm.) Per. vide *Coscinodiscus excen-
tricus* Ehr.

gigas Ehrenberg

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 -
Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica, polihalobia.

grani Gough

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim.

Marinha, planctônica, nerítica polihalobia.

jonesianus (Greville) Ostenfeld

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Ca-
beças; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; SOUZA
MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia
Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, polihalóbia.

kuetzingii Schmidt

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Cabeçudas.

Marinha, litoral, eurihalina.

lineatus Ehrenberg

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Be-

lo, Camboriú, Cabeçudas, Piçarras, Barra Velha, Ubatuba;

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE REAL & L.

AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1985

- Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica.

marginatus Ehrenberg

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Be-

lo, Camboriú, Cabeçudas, Barra Velha, Ubatuba; MOREIRA FI-

LHO et alii, 1967 - Porto Belo; SOUZA MOSIMANN, 1984 -

Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica, polihalóbia.

obscurus Schmidt

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú.

Marinha, planctônica, oceânica.

oculus-iridis Ehrenberg (C. *oculus-iridis* Ehr.)

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú,

Cabeçudas, Itajubá, Ubatuba; MOREIRA FILHO et alii, 1967

- Porto Belo; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA

MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, polihalóbia.

oculus-iridis var. *loculifera* Rattray.

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim.

Marinha, planctônica.

oculus iridis var. *stelliger* Rattray

SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha.

perforatus Ehrenberg

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Ar-

mação.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica, polihalóbia.

radiatus Ehrenberg

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú; MO-

REIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*);
MULLER-MELCHERS, 1957 - Ponta do Ouvidor; CORTE REAL & L.
AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, planctônica, nerítica, eurihalina.

rothii (Ehrenberg) Grunow

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo; MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*); CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, eurihalina.

sublineatus (Grunow) Rattray

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú, Piçarras, Barra Velha, Ubatuba.

Marinha, planctônica, nerítica.

COSMIODISCUS Greville 1886

elegans var. *inermis* (Pantocsek) Fricke

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral, rara.

CYCLOTELLA Kutzing 1833

kuetzingiana Thwaites

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Cabeçudas, Armação, Piçarras.

Água doce, litoral.

meneghiniana Kutzing

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Camboriú, Itajubá, Barra Velha; V. MOREIRA et alii, 1980 - Armação (*Padina vickersiae*); SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Água doce, litoral, oligohalóbia, halófila.

stelligera (Cleve et Grunow) Van Heurck

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Cabeçudas.

Água doce, litoral, epífita.

striata (Kutzing) Grunow

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Cabeçudas, Armação, Itajubá; MOREIRA FILHO, 1960 - Cabeçudas (*Tegula viridula*); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

stylosum Brightwell

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Itajubá, Barra Velha, MOREIRA FILHO, 1960 - Cabeçudas (*Tegula viridula*); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 (*Codium decorticatum*); CORTE REAL & L.AGUILAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia, ticoplanctônica.

CYLINDROTHECA Rabenhorst 1848/60

closterium (Ehrenberg) Reimann et Lewin (*Nitzschia closterium* (Ehr.) W.Sm.)

CORTE REAL & AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, litoral, mesohalóbia, ticoplanctônica.

CYMATOSIRA Grunow 1862

adaroi Azpeitia & Moros

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Piçarras; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina, ticoplanctônica.

atlantica J. Frenguelli

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Barra Velha.

Marinha, litoral, possivelmente meroplanctônica.

CYMBELLA Agardh 1830

affinis Kutzning

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú, Cabeçudas.

Água doce, litoral.

amphicephala Naegeli

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú, Barra Velha.

Água doce, litoral.

cymbiformis Agardh

V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Água doce, litoral.

ventricosa Agardh

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú.

Água doce, litoral, epifita, mesosapróbia.

DIATOMA A.P. de Candolle, 1805.

anceps (Ehrenberg) Grunow

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Água doce.

DIPLONEJS Ehrenberg 1840

bombus Ehrenberg

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Piçarras, Itajubá, Barra Velha, Ubatuba; MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, epífita, eurihalina.

crabro Ehrenberg

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral, eurihalina.

didyma (Ehrenberg) Ehrenberg

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral, eurihalina.

gruendleri (A. Schmidt) Cleve

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, nerítica.

incurvata (Gregory) Cleve

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

**oblongella* Ross vide *Diploneis ovalis* var. *oblongella* (Naegelei) Cleve

ovalis (Hilse) Cleve

MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Camboriú (*Codium decorticatum*); M. CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Água doce a levemente salobra.

ovalis var. *oblongella* (Naegelei) Cleve

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis (*D. oblongella*); CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Cata-

rina.

Água doce, litoral, alcaliófila.

smithii (Brebisson) Cleve

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim.

Marinha, litoral, epífita, mesohalóbia, eurihalina.

vacillans (Schmidt) Cleve

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú; MOREIRA FILHO, et alii, 1977/78 - Gravatá (*Codium decorticatum*).

Marinha, litoral, epífita, mesohalóbia.

DITYLUM L.W. Bailey 1861

brightwellii (West) Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; MULLER-MELCHERS, 1957 - Araranguá; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, polihalóbia.

EUNOTIA Ehrenberg 1837

flexuosa (Brebisson) Kutzing

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Itajubá (*Pseudoeunotia doliolos* (Wall.) Grun.); V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*) *Pseudoeunotia* (Wall.) Grun.)

Marinha, planctônica, nerítica.

**indica* var. *bigibba* J. Frenguelli vide *Eunotia pseudoindica*

Frenquelli var. *bigibba* (Frenguelli) Luchini & Verona.

pseudoindica Frenguelli var. *bigibba* (Frenguelli) Luchini & Verona

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo.

Água doce.

maior (W. Sm.) Rabenhorst

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú.

Água doce, oligohalóbia, halófila.

EUNOTOGRAMMA Weisse 1854

laevis Grunow

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo (E. laeve Grun.)

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

marinum (W.Sm.) Peragallo

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Barra Velha; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Guaratá, Gravatá (*Codium decorticatum*).

Marinha, litoral.

rostratum Hustedt

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo.

Marinha, litoral.

EUPODISCUS Ehrenberg 1844

antiquus (Cox) Hanna

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Camboriú, Cabeçudas, Barra Velha, Ubatuba.

Marinha, planctônica, nerítica, polihalóbia.

radiatus Bailey

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Cabeçudas; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, ocasional no plancton, rara.

FRAGILARIA Lyngbye 1819

constricta Ehrenberg

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim.

Água doce.

construens (Ehrenberg) Grunow

V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Água doce, litoral.

istvanffyi Pantocksek

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Armação

Água doce, litoral.

pinnata Ehrenberg

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo.

Água doce, litoral, oligosapróbia.

GOMPHONEMA Agardh 1824

gracile Ehrenberg

V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Água doce, oligohalóbia, oligosapróbia, limnófila.

parvulum (Kutz) Kutz

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo.

Água doce, litoral, epífita, mesosapróbia.

GOSSLERIELLA, Schuett 1893

tropica Schuett

SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, oceânica.

GRAMMATOPHORA Ehrenberg 1839

angulosa Ehrenberg

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Itapema, Camboriú, Cabeçudas, Piçarras, Barra Velha; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral, epífita, ticoplanctônica.

hamulifera Kutzning

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Piçarras, Barra Velha; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral, epífita.

marina (Lyngbye) Kutzning

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Barra Velha; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Imbituba, Guaratá, Camboriú, Sepultura (*Codium decorticatum*); V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá, Armação (*Padina vickersiae*); SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, epífita.

maxima Grunow

V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral, epífita.

oceânica Ehrenberg

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Itajubá, Barra Velha, MOREIRA FILHO, 1960 - Cabeçudas (*Tegula viridula*) G. oceânica fa. minor (Ehr.) Grun.; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Imbituba, Guaratá, Camboriú, Sepultura (*Codium decorticatum*); V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral, epífita, eurihalina, ticoplanctônica.

*oceânica fa. minor (Ehr.) Grun. vide *Grammatophora oceânica* Ehrenberg.

serpentina (Ralfs) Ehrenberg

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Barra Velha.
Marinha, litoral.

GUINARDIA H. Peragallo 1892

flaccida (Castracane) H. Peragallo

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Piçarras, Itajubá, Barra Velha, Ubatuba; CORTE REAL & L.AGUILAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, polihalóbia.

GYROSIGMA Hassal 1845

balticum (Ehrenberg) Rabenhorst

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Piçarras; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE REAL & L. AGUILAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia.

eximum (Thwaiter) Soyer

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis.

Água doce.

exoticum Cholnoky

SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha.

littorale (W. Smith) Griffith et Henfrey

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Ca-beçudas.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

spenceri (Quekett) Griffith et Henfrey

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Armação, Itajubá; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Água salobra, água doce, mesohalóbia, alcaliófila, euri-halina.

HANTZSCHIA Grunow 1877

amphioxys (Ehrenberg) Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Água doce, água salobra, oligosapróbia, rupicola, muscicola.

HEMIAULUS Ehrenberg 1844

hauckii Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Piçarras, Ubatuba.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica, polihalóbia.

membranaceus Cleve

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Piçarras.

Marinha, planctônica, nerítica.

sinensis Greville

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú; MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE REAL & L.AGUAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, polihalóbia.

HEMIDISCUS Wallich 1860

ovalis Lohmen

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Piçarras, Barra Velha, Ubatuba.

Marinha, planctônica, nerítica, eurihalina.

HYALODISCUS Ehrenberg 1845

scoticus (Kutzing) Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

**stelliger* Bailey vide *Podosira stelliger* (J.W. Bailey) Mann

ISTHMIA Agardh 1830

enervis Ehrenberg

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral, epífita.

LAUDERIA Cleve 1873

borealis Gran

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica.

LICMOPHORA Agardh 1827

abbreviata Agardh

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis; Porto Be-

lo, Itapema, Camboriú, Cabeçudas, Piçarras, Itajubá, Barra Velha.

Marinha, litoral, epifita.

flabellata (Greville) Agardh

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Armação.

Marinha, litoral, epifita.

gracilis (Ehrenberg) Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú.

Marinha, litoral, epifita.

lyngbyei (Kutzing) Grunow

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral, epifita.

LITHODESMIUM Ehrenberg 1840

undulatum Ehrenberg

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Piçarras, Ubatuba; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE REAL & L.AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, euhalóbia, eurihalina.

MARGARITUM H. Moreira 1968

tenebro (Leuduger-Fortmorel) H. Moreira

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Piçarras, Itajubá; V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*); SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, polihalóbia.

MASTOGLOIA Thwaites 1856

apiculata W. Smith

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral.

binotata (Grunow) Cleve

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Itajubá; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Sepultura (*Codium decorticatum*).

- Marinha, litoral, mesohalóbia, ticoplanctônica.
- braunii* Grunow
MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.
Marinha, litoral.
crucicula (Grunow) Cleve
V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).
Marinha, litoral.
erythraea Grunow
MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.
Marinha, litoral.
exigua Lewis
V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Sepultura (*Codium decorticatum*); V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).
Marinha, litoral, mesohalóbia.
exilis Hustedt
MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.
Marinha, litoral.
smithii Thwaiter
V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo.
Marinha, litoral, mesohalóbia.
fimbriata (Brigthwell) Cleve
MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Camboriú (*Codium decorticatum*).
Marinha, litoral.
splendida (Gregory) Cleve et Moller
MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Gravatá (*Codium decorticatum*).
Marinha, litoral, epífita.
- MELOSIRA Agardh 1824**
- **borreri* Greville vide *M. moniliformis* (O.F.Muller) Agardh
distans (Ehrenberg) Kutzning
V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Itajubá.
Água doce, litoral, acidófila.
granulata (Ehrenberg) Ralfs
MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Água doce e salobra, alcalíofila, mesosapróbia.

juergensii Agardh

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Cabeçudas; V.MOREIRA et alii, 1980 - Armação (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral.

moniliformis (O.F.Muller) Agardh

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Imbituba, Sepultura (*Codium decorticatum*); CORTE REAL & L.AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; M. CUNHA & O. FONSECA, 1918 - Canal de Santa Catarina.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina, tico-planctônica.

numuloides (Dillwyn) Agardh

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú, Cabeçudas, Armação, Itajubá; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Gravatá, Sepulturas (*Codium decorticatum*).

Marinha, litoral, epífita, mesohalóbia, meroplancônica.
sulcata (Ehrenberg) Kutzng * (*Paralia sulcata* (Ehr.) Cleve)
V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Cabeçudas, Piçarras, Itajubá, Barra Velha, Ubatuba; M. CUNHA & FONSECA, 1918 - Canal de Santa Catarina (*Paralia sulcata* (Ehr.) Cl.); MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*), Cabeçudas; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Sepultura (*Codium decorticatum*); V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*); CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, eurihalina, meroplancônica.

sulcata var. *biseriata* Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis.

Marinha, litoral, mesohalóbia.

NAVICULA Bory 1824

cryptocephala Kutzng

V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Água doce, alcalíofila, oligosapróbia.

forcipata Greville

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Camboriú (*Codium decorticatum*).

Marinha, litoral, eurihalina, meroplanctônica.

granulata Bailey

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo.

Marinha, litoral.

humerosa Brebisson.

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, planctônica, mesohalóbia, eurihalina.

lyra Ehrenberg

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Armação; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina (N. lyra var.?); SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, meroplanctônica, mesohalóbia.

lyroides Hendey

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis.

Marinha, litoral, rara.

marina Ralfs

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis.

Marinha, litoral, mesohalóbia.

nummularia Greville

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

pennata Schmidt

CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

plagiostoma Grunow

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha.

**punctulata* var. *marina* (Ralfs) Cleve vide *Navicula marina* (Ralfs) Cleve

pupula Kutz ing

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo.

Água doce, litoral, oligohalóbia, halófila.

zostereti Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Itajubá; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Guaratá, Sepultura (*Codium decorticatum*); CORTE REAL & L.AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, litoral, epifita, mesohalóbia.

NITZSCHIA Hassal 1845

acuminata (Wm.Smith) Grunow

V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Água salobra, litoral.

bilobata Wm. Smith

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo.

Marinha, planctônica, nerítica, mesohalóbia.

circumsuta (J.W. Bailey) Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú.

Marinha, mesohalóbia.

**closterium* (Ehr.) Wm.Smith vide *Cylindrotheca closterium* (Ehrenberg) Reimann et Lewin.

coarctata Grunow

MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Camboriú (*Codium decorticatum*).

Marinha, litoral, ticoplanctônica.

coarctata var. *oceânica* (Grunow) J. Frenguelli

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Ubatuba.

Marinha, planctônica, nerítica.

**delicatissima* Cleve vide *Pseudonitzschia delicatissima* (Cleve) Heiden

compressa (Bailey) Boyer

SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baía Norte.

Água doce, salobra e marinha.

granulata Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú.

Marinha, litoral, epifita, mesohalóbia, eurihalina, estuarina.

lanceolata Wm. Smith

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Itajubá.

Marinha, litoral, meroplanctônica.

longissima (Brebisson) Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Armação, Itajubá; V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*); CORTE REAL & AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, litoral, meroplanctônica.

obtusa Wm. Smith

CORTE REAL & L.AGUILAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, mesohalóbia, eurihalina.

pacifica Cupp

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Itajubá.

Marinha, planctônica, nerítica, também no plâncton oceânico.

panduriformis Gregory

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Barra Velha; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*); CORTE REAL & L. AGUILAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia.

**paradoxa* vide *Bacillaria paradoxa* Gmelin

**punctata* var. *coarctata* (Grunow) Hustedt vide *Nitzschia coarta-*
ta Grunow

pungens var. *atlantica* Cleve

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú; V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Marinha, planctônica, nerítica.

scalaris (Ehrenberg) Wm. Smith

V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Marinha, mesohalóbia, eurihalina.

sigma (Kutzing) Wm. Smith

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú; MOREIRA FILHO, 1967 - Porto Belo; V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*); SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, meroplanctônica.

sigma var. *intercedens* Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Cabeçudas, Barra Velha.

Marinha, litoral.

**sigma* var. *sigmatella* Grunow vide *Stenopterobia intermedia* (Lewis) Van Heurck

socialis Gregory

V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).

Água doce.

vidovichii (Grunow) Grunow

MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês, Cabeçudas (*Tegula viridula*).

Marinha, litoral, epífita.

OPEPHORA Petit 1888

marina (Gregory) Petit

MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Guaratá (*Codium decorticatum*).

Marinha, litoral, polihalóbia.

martyi Heribaud

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Água doce, litoral.

PINNULARIA Ehrenberg 1840

gibba Ehrenberg

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Água doce, oligohalóbia, oligosapróbia.

microstauron (Ehrenberg) Cleve

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Água doce, oligosapróbia.

PLAGIOTRIGMMA Greville 1869

pulchellum Greville

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral.

vanheurichi Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Cabeçudas, Piçarras, Itajubá, Barra Velha; CORTE REAL & L.AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, litoral, tictoplancônica.

PLEUROSIGMA Wm. Smith 1852

angulatum (Quekett) Wm. Smith

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú, Cabeçudas, Armação.

Marinha, litoral, mesohalóbia.

atlanticum Heiden et Kolbe

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Camboriú, Armação, Piçarras.

Marinha, litoral, mesohalóbia.

diverse-striatum Meister

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, polihalóbia.

elongatum Wm. Smith

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Piçarras, Ubatuba.

Marinha, litoral, mesohalóbia.

**intermedium* var. *mauritiana* Grun. vide *Pleurosigma intermedium* var. *nubecula* (Wm. Smith) Van Heurck

intermedium var. *nubecula* (Wm. Smith) Van Heurck

MOREIRA FILHO, 1960 - Cabeçudas (*Tegula viridula*).

Marinha, litoral.

lanceolatum Donkin

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú, Piçarras.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

marinum Donkin

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Gravatá (*Codium decorticatum*).

Marinha, litoral, meroplanctônica.

naviculaceum Brebisson

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Ubatuba; MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE REAL & L.AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; MULLER-MELCHERS, 1957 - Ponta do Ouvidor.

Marinha, litoral, mesohalóbia, meroplanctônica.

normanii Ralfs

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Cabeçudas, Armação, Piçarras. Barra Velha, Ubatuba; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo,

V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*).
Marinha, litoral, mesohalóbia, meroplanctônica.

strigosum Wm. Smith

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral.

PODOCYSTIS Kutzing 1844

adriatica Kutzing

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, epífita, polihalóbia.

PODOSIRA Ehrenberg 1840

montagnei Kutzing

MOREIRA FILHO, 1960 - Cabeçudas (*Tegula viridula*).

Marinha, litoral, epífita, euhalóbia, eurihalina.

stelliger (J.W. Bailey) Mann

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Piçarra;

MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês (*Tegula viridula*), Cabeçudas; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo (*Hyaliodes stelliger* Bail.); CORTE REAL & L.AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, epífita, eurihalina.

PSEUDOEUNOTIA Grunow 1865 vide EUNOTIA Ehrenberg 1837

*doliolos (Wallich) Grunow vide *Eunotia flexuosa* (Brebisson in Kutzing)

PSEUDONITZSCHIA Peragallo et Peragallo 1897/1908

delicatissima (Cleve) Heiden

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú.

Marinha, planctônica, nerítica.

RAPHONEIS Ehrenberg 1844

amphiceros (Ehrenberg) Ehrenberg

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia, também em estuários.

amphiceros var. *tetragona* Grunow

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral, rara.

discoides Subrahmanyam

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Ubatuba; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral, mesohalóbia.

suriarella (Ehrenberg) Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo; Camboriú, Barra Velha, Ubatuba; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

RHABDONEMA Kutzing 1844

adriaticum Kutzing

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Itajubá.

Marinha, litoral, tictoplancônica.

RHIZOSOLENIA Ehrenberg 1841

alata Brighwell

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Ubatuba; M.CUNHA & O.FONSECA, 1918 - Costa de Santa Catarina (R. alata fa. genuina Gran.); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim.

Marinha, planctônica, oceânica.

alata fa. *gracillima* (Cleve) Grunow

M.CUNHA & O.FONSECA, 1918 - Costa de Santa Catarina.

Marinha, planctônica, nerítica.

calcaravis Max Schultze

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Camboriú, Caçueadas, Armação, Ubatuba; M.CUNHA & O.FONSECA, 1918 - Canal de Santa Catarina; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, oceânica, polihalóbia.

crassispina Schroder (R. setigera var. daga (Bright.) M. Melchers)

CORTE REAL & L.AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica, polihalóbia.

delicatula Cleve

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú.

Marinha, planctônica, nerítica.

fragilissima Bergon

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Piçarras.

Marinha, planctônica, nerítica.

imbricata Brightwell

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Ubatuba.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica.

imbricata var. *shrubsolei* (Cleve) Van Heurck (*R.shrubsolei* Cleve).

M.CUNHA & O.FONSECA, 1918 - Canal de Santa Catarina.

Marinha, planctônica.

robusta Norman ex Pritchard

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú; MULLER-MELCHERS, 1957 - Ponta do Ouvidor; CORTE REAL & L.AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, planctônica, oceânica, polihalóbia.

setigera Brightwell

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Ubatuba; M.CUNHA & O.FONSECA, 1918 - Costa de Santa Catarina, Canal de Santa Catarina; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, planctônica, nerítica, polihalóbia.

**setigera* var. *daga* (Bright.) M.Melchers vide *Rhizosolenia crassispina* Schroder.

**shrubsolei* Cleve vide *R. imbricata* var.*shrubsolei* (Cleve) Van Heurck

stolterfothii H. Peragallo

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú, Piçarras, Ubatuba.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica.

styliformis Brightwell

CORTE REAL & L.AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica, polihalóbia, eurihalina.

RHOICOSPHENIA Grunow 1860

curvata (Kutzing) Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo; V. MOREIRA

et alii, 1980 - Itajuba (*Padina vickersiae*).
Água doce, água salobra, litoral, epífita.

RHOPALODIA O. Muller 1895

musculus (Kutzing) O. Muller

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Armação; MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês, Cabeçudas (*Tegula viridula*); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Camboriú (*Codium decorticatum*); V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá, Armação (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

ROPERIA Grunow 1883

tesselata (Roper) Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Piçarras, Ubatuba.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica, polihalóbia.

SCHROEDERELLA Pavillard 1813

delicatula (H. Peragallo) Pavillard

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Camboriú; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica.

SKELETONEEMA Greville 1865

costatum (Greville) Cleve

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Piçarras, Barra Velha, Ubatuba; M.CUNHA & O.FONSECA, 1918 - Costa do Estado e Canal de Santa Catarina; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MULLER-MELCHERS, 1957 - Ponta do Ouvidor; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica, polihalóbia, eurihalina.

STENOPTEROBIA Brebisson 1868

intermedia (Lewis) Van Heurck

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis; V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajuba (*Padina vickersiae*).

Água doce, litoral.

STEPHANOPYXIS Ehrenberg 1844

turris (Greville et Arnott) Ralfs

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Cambo-riú; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, polihalóbia.

STREPTOTHECA Shrubsole 1890

thamesis Schrubsole

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, planctônica, nerítica, polihalóbia.

STRIATELLA Agardh 1832

delicatula (Kutzing) Grunow

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Barra Velha.

Marinha, litoral, ticoplanctônica.

SURIRELLA Turpin 1828

fastuosa Ehrenberg

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; SOUZA MO-
SIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

fastuosa var.*rescendens* (A. Schmidt) Cleve

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina, ticoplanctô-
nica.

febigeri Lewis

CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOU-
ZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 -
Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

gemma Ehrenberg

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Porto Belo, Itapema, Cam-

boriú; MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina.

*rescendens A. Schmidt vide *Surirella fastuosa* var. *rescendens* (A. Schmidt) Cleve

SYNEDRA Ehrenberg 1830

*fasciculata (Agardh) Kutzing vide *Synedra tabulata* var. *fasciculata* (Lyngbye) Hustedt

gailloni (Bory) Ehrenberg

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral, epífita, mesohalóbia, eurihalina.

rumpens Kutzing

V. MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá, Armação (*Padina vickersiae*)

Água doce, litoral.

tabulata (Agardh) Kutzing

MOREIRA FILHO, 1960 - Ilha do Francês, Cabeçudas (*Tegula viridula*); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Imbituba, Guaratá (*Codium decorticatum*); V. MOREIRA et alii, 1980 - Armação, Itajubá (*Padina vickersiae*).

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina, meroplanctônica.

tabulata var. *fasciculata* (Lyngbye) Hustedt

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Cabeçudas, Barra Velha; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Guaratá (*Codium decorticatum*).

Marinha, litoral.

ulna (Nitzsch) Ehrenberg

V. MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Cabeçudas, Barra Velha; V. MOREIRA et alii, 1980 - Armação (*Padina vickersiae*).

Água doce, planctônica, alcaliófila.

undulata Bailey

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral.

TERPSINOE Ehrenberg 1841

americana (J.W.Bailey) Ralfs

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, mesohalóbia.

THALASSIONEMA Grunow 1881

nitzschiooides (Grunow) Van Heurck

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Itapema, Camboriú, Cabeçudas, Piçarras, Itajubá, Barra Velha, Ubatuba; M. CUNHA & O. FONSECA, 1918 - Costa e Canal de Santa Catarina (*Thalassiothrix nitzschiooides* Grunow); MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Imbituba, Gravatá, Camboriú (*Codium decorticatum*); MULLER-MELCHERS, 1957 - Ponta do Ouvidor; CORTE REAL & L.AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica.

THALASSIOTHRIX Cleve et Grunow 1880

delicatula Cupp

CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina.

Marinha, planctônica.

frauendorfii (Grunow) Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Piçarras, Itajubá, Barra Velha, Ubatuba; V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajuba (*Padina vickersiae*).

Marinha, planctônica, nerítica, oceânica, polihalóbia.

mediterranea Pavillard var. *pacifica* Cupp

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Itajubá.

Marinha, planctônica, oceânica.

TRACHYNEIS Cleve 1894

aspera (Ehrenberg) Cleve

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Porto Belo, Camboriú, Cabeçudas, Piçarras, Barra Velha; MOREIRA FILHO, 1960 - Cabeçudas (*Tegula viridula*); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo; MOREIRA FILHO et alii, 1977/78 - Camboriú (*Codium decorticatum*); V.MOREIRA et alii, 1980 - Itajubá (*Padina vickersiae*); SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim.

Marinha, litoral, mesohalóbia, eurihalina, meroplanctônica.

aspera var. *intermedia* Grunow

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral.

antillarum (Cleve et Grunow) Cleve

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, salobra.

TRICERATIUM Ehrenberg 1839

antediluvianum (Ehrenberg) Grunow

MOREIRA FILHO, 1960 - Cabeçudas (*Tegula viridula*) (*Biddulphia antediluviana* (Ehr.) V.H.var. *excavata* (Wm.Sm.) Freng.); MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo (*Biddulphia antediluviana* var. *excavata* (Wm.Sm.) Freng.); M.CUNHA & O. FONSECA, 1918 - Canal de Santa Catarina.

Marinha, litoral, epífita, meroplanctônica.

dubium Brightwell

SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral.

favus Ehrenberg

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis, Ubatuba; M.CUNHA & O.FONSECA, 1918 - Canal de Santa Catarina (*Biddulphia favus* (Ehr.) V.H.); CORTE REAL & L.AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, estuarina, euhalóbia, eurihalina.

favus fa. *quadrata* Grunow

V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis; CORTE REAL & L. AGUIAR, 1971 - Ilha de Santa Catarina; SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim; SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.

Marinha, litoral, eurihalina.

formosum fa. *pentagonale* A. Schmidt

MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.

Marinha, litoral, rara.

pentacrinus (Ehrenberg) Wallich

SOUZA MOSIMANN, 1984 - Anhatomirim

Marinha, litoral.

- reticulum* (Ehrenberg) Boyer
SOUZA MOSIMANN, 1985 - Baia Norte.
Marinha, litoral.
sculptum Shadbolt
V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Florianópolis.
Marinha, litoral.
robertsonianum fa. *inermis* Greville
MOREIRA FILHO et alii, 1967 - Porto Belo.
Marinha, litoral, rara.

TROPIDONEIS Cleve 1891

- leptoptera* (Gregory) Cleve
V.MOREIRA & MOREIRA FILHO, 1978 - Ubatuba.
Marinha, litoral, euhalóbia, meroplanctônica.

BIBLIOGRAFIA

1. CORTE REAL, M. & AGUIAR, L.W. 1971. Diatomáceas da Ilha de Santa Catarina e Regiões vizinhas. I - Baia Norte e Palholânia. *Iheringia*, P.Alegre, (15):53-73.
2. CUNHA, A. & FONSECA, O. 1918. O micoplâncton das Costas Meridionais do Brasil. *Mem. Inst. Oswaldo Cruz*. Rio de Janeiro, **10**(2):100-103.
3. MOREIRA FILHO, H. 1960. Diatomáceas no trato digestivo da *Tegula viridula* Gmelin. *Bol. Univ. Fed. Paraná*, Curitiba, (Bot.) (1):1-24.
4. _____; MARUO, Y. & VALENTE MOREIRA, I.M. 1967. Diatomáceas da Enseada de Porto Belo (Estado de Santa Catarina, Brasil). *Bol. Univ. Fed. Paraná*, Curitiba, (Bot.) (19):1-17.
5. _____; MATTOS, A. & VALENTE MOREIRA, I.M. 1977/1978. Diatomáceas epífitas em *Codium decorticatum* (Woos) Howe. *Trib. Farm.*, Curitiba, **45**(1,2):3-17.
6. SOUZA MOSIMANN, R.M. de. 1984. Estudo preliminar das Diatomáceas (Chrysophyta-Bacillariophyceae) na Região de Anhatomirim, Santa Catarina, Brasil. *Insula*, Florianópolis, (14): 2-46.
7. _____. 1985. Contribuição ao conhecimento das Diatomáceas

(Chrysophyta-Bacillariophyceae) em algumas estações localizadas na Baía Norte, Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. *Insula*, Florianópolis, (15).

8. VALENTE MOREIRA, I.M. & MOREIRA FILHO, H. 1978. Diatomáceas litorais e planctônicas de dezessete estações localizadas entre Ubatuba e Florianópolis, Estado de Santa Catarina, Brasil, *Acta Biol. Paranaense*, Curitiba, 7(1,2,3,4):155-191.
9. _____; MOREIRA FILHO, H.; LUDWIG, T.A.V. & CUNHA, J.A. 1980. Diatomáceas epífitas em *Padina vickersiae* Hoyt. ex Howe. *Trib. Farm.*, Curitiba, 48(1,2):114-122.
10. MELCHERS, F.C.M. 1955. Las Diatomeas del Plancton marino de las costas de Brasil. *Bol. Inst. Ocean. Univ. S. Paulo*, São Paulo, 6(1,2):93-138.
11. _____ 1957. Plankton Diatoms of the Toko-Maru Voyage (Brasil). *Bol. Inst. Ocean. Univ. S. Paulo*, São Paulo, 7(1,2):11-126.
12. VANLANDINGHAM, S.L. 1968-1979. Catalogue of the fossil and recent genera and species of the Diatoms and their synonyms. J. Cramer, Lehre, V.1-8.




Fig.1 - Mapa -Localidades assinaladas para o Estado de Santa Catarina.